

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AE83.H07607

Срок действия с 19.02.2008 по 18.02.2010

0920271

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AE83
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЮРИДИЧЕСКО-ПРАВОВАЯ
КОМПАНИЯ "ПРОГРЕСС"
Россия, 115432, г.Москва, ул.Трофимова, д.21, корп.1, тел. (495) 742-86-97, факс (495)
710-22-61

ПРОДУКЦИЯ Герметики
марок «ЛЕПТА ® 12», «ЛЕПТА ® 12А»
по ТУ 2513-004-96462076-2007
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
25 1332

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2513-004-964620766-2007

код ТН ВЭД:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "САЗИ-антикор". ИНН:7722582167
115518, г.Москва, ул. Грайвороновская, д. 16

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "САЗИ-антикор". ИНН:7722582167
115518, г.Москва, ул. Грайвороновская, д. 16, тел. (495) 671-50-13, факс (495) 671-50-14

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 22.02/08-ГЛ-СИ, №23.02/08-ГЛ-СИ от
14.02.2008г., выданных ИЦ полимерных материалов ОАО "Полимерсинтез", рег. № РОСС
RU 0001.22ХП83; санитарно-эпидемиологического заключения № 77.МО.01.251.П.002871.12.7
от 11.12.2007г. до 11.12.2012г., выданного Главным Центром государственного
санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Информация для потребителей в соответствии со
ст.10 Федерального закона "О защите прав потребителей".

Схема сертификации 3.

Руководитель органа

Л.А.Бондарь

инициалы, фамилия

Эксперт

О.И.Сиверцева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

